

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



App No.: 09/726,239

Title: Asymmetric Alternating Prism Arrangements

Inventors: James F. Munro et al.

Angle	Across Bulb lux @ 1 meter	With Bulb
-70	4.12	4.5
-60	8.08	7.93
-55	10.5	10.1
-50	15.3	12.3
-45	30.0	14.4
-40	44.3	16.0
-35	48.0	18.0
-30	49.1	21.0
-25	47.3	23.5
-20	44.2	27.5
-15	44.1	33.2
-10	45.7	37.5
-5	44.2	40.7
0	42.8	42.8
5	43.8	41.7
10	45.1	40.6
15	47.0	38.4
20	46.1	31.9
25	46.9	27.3
30	48.5	23.1
35	50.1	20.3
40	46.7	17.9
45	42.1	15.5
50	26.6	12.8
55	8.87	10.8
60	5.94	9.11
70	4.94	5.5




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11



App No.: 09/726,239

Title: Asymmetric Alternating Prism Arrays

Inventors: James F. Munro et al.

11




FIG. 12A



FIG. 12B




FIG. 12C




FIG. 13A



FIG. 13B




FIG. 13C




FIG. 13D




FIG. 14




FIG. 15